

ISMERJE MEG NYOMTATHATÓ ARLON FÓLIÁINKAT!



2021

Kapcsolat

2120, Dunakeszi,
Pallag u. 49. .

Telefon: +36-27-540-060

E-mail: info@valiosolutions.hu

Nyomtatható Arlon Fóliák

Speciális Arlon fóliáinkat autók részleges vagy teljes fóliázásához, a reklámparban, a digitális nyomtatás piacán és számos más kreatív ötlet megvalósításához ajánljuk.

Arlon fóliáink felhelyezése rendkívül gyors és egyszerű folyamat, bármilyen felületről legyen is szó.



Nem szabnak határt a kreativitásnak

Fóliáink nagyon strapabíróak, ellenállnak az időjárás viszontagságainak, az UV fény káros hatásainak is.

Ha ön is biztosra szeretne menni munkájának szakszerű és hosszú távú eredményében, akkor speciális Arlon fóliáinkat javasoljuk. Segítségükkel a legizgalmasabb, kreatív dekorációs elképzeléseit is könnyedén megvalósíthatja.

Ismerje meg közelebbről speciális Arlon fóliáinkat és találja meg már most a következő projektjéhez leginkább illőt közöttük.

► [Ismerje meg Arlon fóliáinkat:](#)

SLX CAST WRAP FÓLIA (1,37 cm – 1,52 cm)

Egyszemélyes fóliázás élménye | Akár 10 °C-ban is könnyedén használható

Az SLX CastWrap egy innovatív dekoráló fólia, hiszen segítségével az év bármely napján, akár egy személy is el tudja végezni a kreatív fóliázást – még a nagyobb felületeken is.

Az Arlon mérnökei ugyanis egy speciális technológiát fejlesztettek ki (az ún. FLITE Technology), aminek köszönhetően akár többszöri újra pozicionálás is lehetséges anélkül, hogy az anyag gyűrődne, megnyúlna, szakadna, vagy veszítene tapadási képességéből. Amikor pedig szeretnénk megújítani az arculatot, könnyen és szennyeződésmentesen eltávolítható a fólia.



Az SLX CastWrap fólia mintha lebegne az installálandó felület felett arra várva, hogy a tökéletes pozíció eltalálása után rásimítsuk a felületre. A megfelelő technikával akár köztes vágás nélkül is tökéletesen belesimul a vágatokba, mélyedésekbe.

Fényes, fehér felülete szinte bármilyen technológiával tökéletesen nyomtatható (solvent, eco-solvent, UV vagy latex).

Elsősorban a 3210-es laminálót javasoljuk mellé.

Vastagsága: 50 mikron

Ajánlott lamináló hozzá: 3270-es széria

Nyomtathatóság: solvent, eco-solvent, UV, latex,

Felhasználási területek

Kamionok

Személyautók

Egyéb kreatív fóliázás

Villamosok

Buszok, kisbuszok

Digitális nyomtatás, fóliázás

DPF 6100 XLP FÓLIA (1,37 cm – 1,52 cm)

Gyors felhelyezés | Akár 10 évig tartó eredmény | Mély csatornába, barázdákba simul

A DPF 6100 XLP egy 50 mikron vastagságú autódekorációs fólia, melyre bátran nyomtathatunk izgalmas, részletgazdag és vibráló színű dekorációkat. Alacsony profilja miatt a fólia szép sima, egyenletes, mintha a fényezése lenne az autónak.

Eleinte gyenge tapadású, ami könnyebbé teszi a felhelyezést, ugyanakkor később igen megbízható, erős tapadás jellemzi. Könnyed fólia, ami pontosan alkalmazkodik az ívekhez, mélyedésekhez, domborulatokhoz és hajlatokhoz.

Alapja egy fényes, fehér fólia, amire bátran nyomtathatjuk az általunk megálmodott mintákat és színeket. Felhelyezése kényelmes, gyors és pontos.

Kültéren tartva is akár 10 éves élettartamot várhatunk tőle. Amikor pedig eltávolítjuk a fóliát a ragasztó nem marad a felületen.

Elsősorban a 3270-es, 3210-es és 3220-as laminálót javasoljuk mellé.

Vastagsága: 50 mikron

Ajánlott lamináló hozzá: 3270-es, 3210-es és 3220-as széria

Nyomtathatóság: solvent, eco-solvent, UV, latex

Felhasználási területek

Autóipar, teljes autó flotta dekorálása

Digitális nyomtatás, fóliázás

Egyéb kreatív fóliázás



DPF 4600 GLX FÓLIA (1,37 cm – 1,52 cm)

Sokoldalúan felhasználható | Kiválóan fedi a korábbi dekorációt | Buborékmentes felhelyezés

A DPF 4600 LX egy nagy ellenállású, nyomtatható vinyl fólia, ami tökéletes választás autódekorációk és ablakgrafikák készítésére, sík és kissé íves felületek dekorálására.

A speciális LX (alacsony profilú) X-Scape technológiának köszönhetően könnyed és buborékmentes felhelyezést tesz lehetővé. A DPF 4600 GLX fólia hátoldala szürke, így lehetővé teszi a már meglévő grafikák teljes takarását. Ha pedig el szeretné távolítani, akkor egy ragasztómentes felületet fog visszakapni.

Ez a vinyl fólia kiválóan alkalmas öko oldószeres, latex és UV digitális nyomtatási technológiákhoz.

A fólia kültéren nyomtatás nélkül 5 évre hitelesített, a lenyomat élettartama pedig a felhasznált tinta minőségétől függ.



Elsősorban a 3270-es, 3210-es és 3220-as laminálót javasoljuk mellé.

Vastagsága: 80 mikron

Ajánlott lamináló hozzá: 3170-es széria. (3270-es, 3210-es és 3220-as)

Nyomtathatóság: eco-solvent, solvent, UV, latex, HP latex

Felhasználási területek

Autóipar, teherautók

Digitális nyomtatás, fóliázás

Egyéb kreatív fóliázás, reklámpiac

DPF 4550 G/M, GT/MT, GTX/MTX FÓLIA (1,37 cm – 1,52 cm)

Könnyű felhelyezhetőség | Buborékmentes felhelyezés

A DPF 4550 fólia típusok olyan 70 mikron vastagságú fóliák, melyek kiváló lehetőséget jelentenek kültéri és beltéri reklámhordozók, reklámgrafikai anyagok, pop-up-ok, display-ek, ablakgrafikák, ingatlan feliratok, kioszkok készítéséhez.

A DPF 4550 G/M, GT/MT, GTX/MTX fóliák kiválóan alkalmasak sík és enyhén ívelt felületek fedésére. Eco-solvent, oldószeres, UV vagy Latex digitális nyomtatási technológiákhoz kiválóak.



Elsősorban a 3210-es, 3220-as, 3420-as, 3421-es laminálót javasoljuk mellé.

Vastagsága: 70 mikron

Ajánlott lamináló hozzá: 3210-es, 3220-as, 3420-as, 3421-es

Nyomtathatóság: eco-solvent, oldószeres, UV, latex

Felhasználási területek

Autóipar, teljes autó flotta dekorálása

Digitális nyomtatás, fóliázás

Egyéb kreatív fóliázás, reklámipar

5590 DUALCOLOR FÓLIA (1,22 - 45,72 cm)

Világító feliratokhoz ajánlott fólia | Időtállósága: 5 év | Fehér és fekete színekben

A DPF 5590 Dualcolor fólia egy speciális, két színű, perforált 85/15, öntött dekor fólia. Használatát elsősorban világító feliratok készítésekor javasoljuk. Vastagsága átlátszó ragasztóval 100 mikron.

Sztenderd fekete és fehér színekben választható. Nappal, megvilágítás nélkül a fólia színe látható, míg sötétben, megvilágításban pedig szolid fehér.

Időtállósága (nyomatlan állapotban) 5 év.



Vastagsága: 100 mikron

Ajánlott lamináló hozzá: nem szükséges laminálni

Nyomtathatóság: solvent, eco-solvent, UV, latex

Felhasználási területek

Kültéri világító reklámdekoráció

Beltéri világító reklámdekoráció

Speciális világító feliratok

DPF 8200 FÓLIA (1,37 – 1,52 cm)

Erős ragasztóval ellátott fólia | Szinte bármilyen felületen megtapad | Ipari felhasználásra is

A DPF 8200 egy igen erős, alacsony zsugorodású ragasztóval ellátott polimer fólia, ami szinte bármilyen felületen stabilan megtapad. Használhatjuk bátran különféle műanyagok, fém, téglá, fa, papír felületeken is, így ipari felhasználása is javasolt. A strukturált felületekre felapplikálva szépen át tudja venni buborékok nélkül a fal vagy a felület mintáját. Elegáns szatén felülettel kapható.



Vastagsága: 90 mikron

Ajánlott lamináló hozzá: 3220-as, 3420-as, 3960-as széria (csúszásgátlós is)

Nyomtathatóság: eco-solvent, solvent, UV latex HP latex

Felhasználási területek

Ipari felhasználásra is

Padlóreklám

Bármilyen felületen (fa, fém, téglá, műanyag) megtapad

KÉRDÉSE VAN? SEGÍTÜNK!

Amennyiben bármilyen, további kérdése merülne fel műanyag termékeinkkel kapcsolatban, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén:



Kérjen tőlünk
egyedi ajánlatot!

Tovább



Hívja szakértő
kollégáinkat!

Tovább



Tegye fel a kérdését
emailben!

Tovább