

Valio-Solutions Kft.

Árlista



Érvényes 2022. július 1-től visszavonásig

Tartalomjegyzék

Foam-X	4
Kapa Plast	5
Forex Classic.....	6
Forex Color	6
Forex Lite.....	7
ValioDur	8
ValioCel	8
Smart-X.....	9
Dispa	9
ValioStyr (HIPS) lemez	10
ValioAPET lemez	11
ValioPet (PET-G) lemez.....	12
ValioPlast (üregkamrás polipropilén).....	13
Dilite (Aluminium Composit Panel).....	13
ValioBond (Aluminium Composit Panel)	14
ValioGlass (extrudált PMMA).....	15
Polycasa extrudált PMMA.....	16
Polycasa öntött LED PMMA.....	16
ValioCast öntött PMMA.....	17
ValioCarb tömör PC	18
Betűpalást rendszerek	19
Mafix Alkafen PVC ragasztó.....	21
Mafix 4 PMMA - plexiragasztó.....	21
Mafix 6 PMMA - plexiragasztó.....	22
Mafix 7 PMMA - plexiragasztó.....	22

Mafix 9 PMMA - plexiragasztó.....	23
Mafix 19 PMMA - plexiragasztó.....	23
Technicoll 108 ragasztó.....	24
Mafix 2 MCL oldószer	24
Valio Shine műanyag táblapolírozó szett	25
Arlon autódekorációs fóliák.....	26
Arlon faldekorációs és promóciós célú fóliák	29
Arlon laminálók	33

Foam-X

A polyurethán hab-magot tartalmazó Foam-X kiváló súlystabilitási aránnyal rendelkezik, sima felszíne - amelyet többrétegű papír bevonat biztosít - és tartóssága miatt kifogástalan alapanyag beltéri reklámhordozók elkészítéséhez. Közkedvelt megoldás felfüggesztett táblák, POP/POS reklámok, display-ek, kirakati dekorációk és képkeretek előállításához. Az anyag kézi szerszámokkal könnyedén megmunkálható.



Hosszúság x Szélesség mm doboz/db	Szín	Lista Ár Ft + ÁFA /nm
3mm-es 1000X700, 40 db	Fehér	2345
3mm-es 1000X1400, 40 db	Fehér	2345
5mm-es 1000X700, 24 db	Fehér	2525
5mm-es 1000X1400, 24db	Fehér	2525
5mm-es 3000X1400, 24 db	Fehér	2525
10mm-es 1000X700, 12 db	Fehér	4384
10mm-es 1000X1400, 12 db	Fehér	4384

KapaPlast

A Kapa Plast egy új, kiváló minőségű habtábla, amely könnyű súlya és magasfokú ellenállása miatt rendkívül közkedvelt. Az anyag stabilitását a belsejében lévő polyurethán habmag biztosítja, sima és egyenletes felszínét pedig a műanyag bevonatos cellulóz karton bevonat. Ellenáll a nedvességnek, szakadásnak, a hőmérsékletváltozásnak és az UV-sugárzásnak. Kiválóan alkalmas digitális nyomtatásra, szitanyomásra, modellezésre vagy bármilyen prezentációs felület kialakítására, valamint 3D-s reklámhordozók előállítására.



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
5	3050x1530,2030; 16db/doboz	Fehér fedés, szürke mag	5853
10	3050x1530,2030; 8db/doboz	Fehér fedés, szürke mag	7237

A Forex termékcsalád

A Forex termékcsalád habosított PVC, különböző sűrűséggel. Felhasználás szerint kasírozásra és táblanyomtatásra is alkalmas (a Print kifejezetten fehérített felületével még szebb nyomatot eredményez). Kültéri használatra megfelelő, mivel a PVC UV álló. Ebből adódóan kültéri reklámfeliratokra, cégtáblákra, közlekedési táblákra használják legtöbbször.

Forex Classic

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
1	2500x1220	fehér	2566
3	3050x2030	fehér	6754
	2030x1015		
5	3050x2030	fehér	9796
	2030x1015		
19	3050x1220	fehér	36 108

Forex Color

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
3	3050x2050	fekete	6908
	2050x1015		
5	3050x2050	fekete	11 096
	2050x1015		



Elérhető színek egyedi megrendelésre:

- citromsárga
- napsárga
- narancssárga
- piros
- égbék
- sötétkék
- zöld
- szürke

Forex Lite

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
2	3050x2030 2030x1015	fehér	3578
3	3050x2030 2030x1015	fehér	4796
5	3050x2030 2030x1015	fehér	7670
10	3050x2030 2030x1015	fehér	15 454

Valio Dur

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
2	3000x1500	fehér	7422
3	3000x1500	fehér	11 132
4	2000x1000	fehér	14 843



Valio Cel

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
30	3000x1500	fehér	Kérjen árajánlatot!

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Smart-X

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
5	3050x2030	fehér	6261
10	3050x2030	fehér	9495



Dispa

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
2,4	1840x1250	fehér	2020
	2450x1250		
	1016x1524		
	3048x1524		
3,8	1840x1250	fehér	2296
	2450x1250		
	1016x1524		
	3048x1524		



ValioStyr (HIPS) emelt ütésálló polystirol

Fajsúlya: 1,05 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- egyéb alapszínek: + 15%
- UV védelem: + 7%



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín	Felület	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
0,7	2000x1000	Fehér	matt-matt	Kérjen árajánlatot!
1	2000x1000	Fehér	matt-matt	Kérjen árajánlatot!
2	3050x2050	Fehér	fényes-matt, matt-matt	Kérjen árajánlatot!
2	3050x2050	Fekete	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
3	3050x2050	Fehér	fényes-matt, matt-matt	Kérjen árajánlatot!
3	3050x2050	Fekete	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
4	3050x2050	Fehér	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
5	3050x2050	Fehér	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
5	3050x2050	Fekete	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
6	3050x2050	Fehér	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Valio A-Pet lemezek

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA/m ²
0,5	3050x2050	víztiszta	2 126
0,8	3050x2050	víztiszta	3 132
1,0	3050x2050	víztiszta	3 756
1,5	3050x2050	víztiszta	5 634
2,0	3050x2050	víztiszta	7 512
2,5	3050x2050	víztiszta	9 389
3	3050x2050	víztiszta	12 016
4			16 022
5			20 027
6			24 032



Fajsúlya: 1,33 kg/nm/mm

Felárak:

- **opál: + 5%**
- **egyéb színek: + 20%**
- **UV védelem: + 5%**

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>


ValioPet (Pet-G) lemezek

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
0,5	2050x1250	víztiszta	1932
0,8	2050x1250	víztiszta	3091
1	2050x1250	víztiszta	3864
1,5	3050x2050	víztiszta	5524
2	3050x2050	víztiszta	7365
3	3050x2050	víztiszta	11 048
4	3050x2050	víztiszta	14 731
5	3050x2050	víztiszta	18 413
6	3050x2050	víztiszta	22 096

Fajsúlya: 1,27 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- egyéb színek: + 20%
- UV védelem: + 10%



Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioPlast – üregkamrás polipropilén

(koronakezelt felülettel – nyomtatható)

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
3	2000x1000	fehér	1384
3	2000x1000	natúr	1384
5	2000x1000	fehér	2766
5	2000x1000	natúr	2766



Dilite – alumínium szendvics panel

Vastagság mm	Alumínium vastagság mm	Hosszúság, szélesség mm	Szín	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
2	0,2	1500x3050 1250x2500	Matt fehér/ matt fehér	14 826
3	0,2	2050x3050 1250x3050 1500x3050	Matt fehér/ matt fehér	16 690
4	0,2	1500x3050	Matt fehér/ matt fehér	18 535

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioBond – Alumínium szendvics panelek

Vastagság mm	Alumínium vastagság mm	Hosszúság, szélesség mm	Szín	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
2	0,21	1500x3050	Ezüst/ fekete/ fehér	8050
3	0,15	1500x3050	Ezüst/ fehér	8467
3	0,21	1220x3050,1500x3050, 1500x4050	Ezüst/ fehér	8838
3	0,21	1220x3050,1500x3050, 1500x4050	Fekete/kék/ zöld/ fehér-fehér, piros/narancs	Kérjen árajánlatot!
3	0,21	1500x3050	Szálcsiszolt ezüst/ fehér	10 439
3	0,21	1500x3050	Szálcsiszolt arany/ fehér	Kérjen árajánlatot!
3	0,3	1500x3050, 1500x4050, 1500x6000	Ezüst/ fehér	10 729
3	0,3	1500x3050, 1500x4050, 1500x6000	Fekete/piros/kék	Kérjen árajánlatot!
3	0,3	2000x3050, 2000x4050	Ezüst/ fehér	12 411



Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioGlass extrudált PMMA lemezek



Fajsúlya: 1,19 kg/nm/mm

Felárak:

- **opál: + 5%**
- **színes: + 15%**

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
2	3050x2050	víztiszta	6589
3	3050x2050	víztiszta	9884
4	3050x2050	víztiszta	13 545
5	3050x2050	víztiszta	17 205
6	3050x2050	víztiszta	20 500
8	3050x2050	víztiszta	27 821
10	3050x2050	víztiszta	34 411
12	3050x2050	víztiszta	41 732
15	3050x2050	víztiszta	60 636

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Polycasa extrudált PMMA (Plexi) lemezek

Fajsúlya: 1,19 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- félopál: + 15%
- színes: + 15%
- szolár: + 20%

Ütésállóság: 610/620/630 – 40/30/20%

Szatén: 20/30%



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
1,5	3050x2050	víztiszta	6589
2	3050x2050	víztiszta	7321
2,5	3050x2050	víztiszta	9152
3	3050x2050	víztiszta	10 982
4	3050x2050	víztiszta	14 643
5	3050x2050	víztiszta	18 304
6	3050x2050	víztiszta	21 964
8	3050x2050	víztiszta	29 286
10	3050x2050	víztiszta	36 607
12	3050x2050	víztiszta	43 929
15	3050x2050	víztiszta	63 162

Polycasa öntött LED PMMA lemezek

Fajsúlya: 1,2 kg/nm/mm

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
3	3050x2030	Fehér	Kérjen árajánlatot!

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioCast öntött PMMA lemezek



Fajsúlya: 1,2 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- színes: + 15%
- szolár: + 40%
- ARD/MAT: 30/20%
- lumina: 60%

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
2	3050x2030	Víztiszta	11 862
2,5	3050x2030	Víztiszta	13 303
3	3050x2030	Víztiszta	12 873
4	3050x2030	Víztiszta	16 363
5	4050x2030	Víztiszta	20 454
6	3050x2030	Víztiszta	24 545
8	4050x2030	Víztiszta	32 726
10	3050x2030	Víztiszta	40 908
12	3050x2030	Víztiszta	49 090
15	3050x2030	Víztiszta	61 362
18	3050x2030	Víztiszta	73 634
20	3050x2030	Víztiszta	81 816
25	3050x2030	Víztiszta	102 270
30	3050x2030	Víztiszta	147 329
40	3050x2030	Víztiszta	196 438
45	3050x2030	Víztiszta	220 993
50	3050x2030	Víztiszta	245 548
60	3050x2030	Víztiszta	306 660
70	3050x2030	Víztiszta	429 884
80	3050x2030	Víztiszta	491 296
100	3050x2030	Víztiszta	699 136

ValioCarb tömör polikarbonát lemezek

Fajsúlya: 1,2 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- UV védelem: +7%



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
0,8	3050x2050	víztiszta	4454
1	3050x2050	víztiszta	5325
1,5	3050x2050	víztiszta	7625
2	3050x2050	víztiszta	9683
3	3050x2050	víztiszta	14 524
4	3050x2050	víztiszta	19 365
5	3050x2050	víztiszta	24 206
6	3050x2050	víztiszta	29 048
8	3050x2050	víztiszta	38 730
10	3050x2050	víztiszta	48 413
12	3050x2050	víztiszta	58 095
15	3050x2050	víztiszta	72 619


Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
1	2050x1250	víztiszta	5325
2	2050x1250	víztiszta	9683
3	2050x1250	víztiszta	14 524
4	2050x1250	víztiszta	19 365
6	2050x1250	víztiszta	29 048
8	2050x1250	víztiszta	38 730
10	2050x1250	víztiszta	48 413

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Betűpalást rendszerek

Profilok	Ár/méter (Ft + Áfa)
3D System Alutekercs 60mm 6029 zöld	1516
3D System Alutekercs 60mm 9005 fekete	1516
3D System Alutekercs 60mm 9006 ezüst matt	1516
3D System Alutekercs 60mm 9016 fehér matt	1516
3D System Alutekercs 60mm silver anodized mirror - no sponge	1516
3D System Alutekercs 100mm 3020 piros	2200
3D System Alutekercs 100mm 5002 kék	2200
3D System Alutekercs 100mm 6029 zöld	2200
3D System Alutekercs 100mm 9005 fekete	2200
3D System Alutekercs 100mm 9006 ezüst matt	2200
3D System Alutekercs 100mm 9016 fehér	2200
3D System Alutekercs 100mm 9016 fehér matt	2200
3D System Alutekercs 100mm silver anodized mirror - no sponge	2200
3D System Alutekercs 120mm 5002 ezüst matt	2746
3D System Alutekercs 120mm 5002 kék	2746

Előlap rögzítő	Ár
ValioTrim-F	1035 Ft/m



Rendelhető színek: fehér (RAL 9016), sárga (RAL 1023) narancs (RAL 2004), piros (RAL 3020), zöld (RAL 6029), kék (RAL 5002), fekete (RAL 9005), ezüst (RAL9006)

Valio-Solutions Kft.
2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
Tel: +36 27 540 060
E-mail: info@valiosolutions.hu
Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Mafix Alkafen PVC ragasztó

A Mafix Alkafen PVC kiválóan alkalmas az általunk forgalmazott habosított PVC ragasztására. Ezen kívül alkalmas a sima PVC, egyéb reklámapari célra használatos betűk és habtáblák, valamint műanyag csövek és redőnyök ragasztására. Rendkívül tartós kötést biztosít, amely ellenáll az UV sugárzásnak is.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	200 ml
	1500

Mafix 4 PMMA - plexiragasztó

A Weld on K4 alternatívája, alacsony viszkozitású, vékony rétegben kell felvinni. A Mafix 4 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, alacsony viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autópipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.



Ár (Ft+ÁFA/Db)	750 ml
	3690

Mafix 6 PMMA – plexiragasztó

Az Acrifix 106 alternatívája. A Mafix 6 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	600gr
	9620

Mafix 7 PMMA – plexiragasztó

Az Acrifix 107 alternatívája. Professzionális, kristályos, gyorsan száradó ragasztó. Alacsony viszkozitású, vékony rétegben kell felvinni. Terhelésmentes ragasztáshoz kiváló. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.



Ár (Ft+ÁFA/Db)	1200 gr	600 gr
	21807	13183

Mafix 9 PMMA – plexiragasztó

Az Acrifix 109 alternatívája. A Mafix 9 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, magas viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.



Ár (Ft+ÁFA/Db)	1200 gr	600 gr
	14222	7873

Mafix 19 PMMA – plexiragasztó

Az Agovit, Acrifix 190 alternatívája. A Mafix 19 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas. Nem tartalmaz diklór-metánt.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	1000 gr
	8936

Technicoll 108 ragasztó

Ár (Ft+ÁFA/Db)	1000 ml
	15 600

Mafix 2 MCL oldószer

A Mafix MCL műanyagokra, ABS-re és PVC-re használatos tisztító. Különösen PVC csövek és PVC felületek tisztítására alkalmas. Alkalmas továbbá a Mafix 4, Mafix 6, Mafix 7 és a Mafix 9 típusú ragasztók higítására.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	250 ml
	1949

Valio Shine műanyag táblapolírozó szett

Valio Shine 1:

Antisztatikusságot és portaszítást biztosít. Gyengéden és karcolásmentesen tisztít minden műanyagot, használata csillogó ragyogást eredményez. Megvéd a foltoktól és karcolásoktól.

Felhasználási javaslat: műanyag ablakok és autószelelvédők, hajók, repülő, motorkerékpárok, sztereók, tv-k, számítógépek, készülékek, autóbelső, vinil felületek, króm, fürdőszobai kiegészítők, üveggyapot, márvány, minden ipari és háztartási műanyag.

Valio Shine 2:

Visszaállítja a műanyagok eredeti megjelenését. Eltávolítja a karcolásokat, opálosodást és kopást a legtöbb műanyag felületről. Helyreállítja a kopott, elszíntelenedett műanyagot.

Felhasználási javaslat: műanyag síklemezek, műanyag ablakok és autó szelelvédők, csónakok, repülő, motorkerékpárok, cd-k, zuhanyzók, kádak, számtalan ipari és háztartási műanyag.

Valio Shine 3:

Eltávolítja az erős karcolásokat és kopásokat a legtöbb akril felületről. Tartalmaz koptató anyagot. Ne használja szemüvegen, polikarbonáton vagy bevont műanyag felületen! Teljes eredményért használja a ValioShine 2-vel együtt.

Megnevezés	Ár/db
Valio Shine 1. (előkészítő) 60ml	2500
Valio Shine 2. (kisebb karcokra) 60ml	2500
Valio Shine 3. (nagyobb karcokra) 237ml	8600

ARLON FÓLIÁK

Autódekorációs fóliák (nyomtatható)



DPF SLX Cast Wrap	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 50 mikron vastag digitálisan nyomtatható öntött fólia • fényes felület • teljesen visszaszedhető, világosszürke ragasztó • egy személyes applikálás • felületi csúszthatóság • alacsony kezdeti tapadás • légcsatorna • 1,372 × 45,72 m és 1,524 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 10 év	7064

DPF 6100 XLP	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 50 mikron vastag digitálisan nyomtatható öntött fólia • fényes felület • teljesen visszaszedhető, világosszürke ragasztó • légcsatorna • 1,372 × 45,72 m és 1,524 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 10 év	6426



Ajánlott laminálók: 3200, 3210, 3220-as széria

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

DPF 6000 RP Cast	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 50 mikron vastag digitálisan nyomtatható öntött fólia • fényes felület • visszaszedhető, világosszürke ragasztó • légcsatorna • 1,372 × 45,72 m és 1,524 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 7 év	5538



Ajánlott laminálók: 3200, 3210, 3220-as széria

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Faldekorációs és promóciós célú fóliák (nyomtatható)



DPF 8000 Satin White	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• ipari minőségű digitálisan nyomtatható fólia • fehér: 95 mikron vastag • átlátszó: 75 mikron • fehér: szatén • átlátszó: fényes • 1,02/1,24/1,37/1,52 × 45,72/99,94 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 7 év	5205



DPF 8200 High Track	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• ipari minőségű digitálisan nyomtatható fólia • légszűrő nélküli változatban is kapható • 95 mikron vastag • szatén • 1,372/1,52 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 7 év	5889

Ajánlott laminálók: 3220, 3420, 3960

Valio-Solutions Kft.
2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
Tel: +36 27 540 060
E-mail: info@valiosolutions.hu
Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

DPF 4500 GLX/ MLX/ GT/ G	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 75 mikron vastag polimer digitálisan nyomtatható fólia • fényes felület/ matt felület • LX: légszűrő hordozó, szürke hátú ragasztó • GT: permanens, szürke hátú ragasztó • G: permanens, átlátszó ragasztó • 1,372 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 5 év	GLX: 3227 MLX: 3227 GT: 2450 G: 2376



Ajánlott laminálók: 3200

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>



DPF 510 G/GT-UT	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 100 mikron vastag monomer digitálisan nyomtatható fólia • fényes felület/ matt felület • átlátszó (G) és fényes szürke hátú, ultre tech - erős ragasztós (GT-UT) kivitel • 1,07/1,37/1,52 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 3 év	G: 1137 GT-UT: 1831

Ajánlott laminálók: 3510 G/ M

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Laminálók

3210	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 35 mikron vastag ipari kategóriás lamináló • fényes felület • 0,76/1,22/1,37/1,52 × 45,72 m • élettartam: 7 év	5076

3420	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 75 mikron vastag prémium polimer lamináló • Fényes, matt, szatén felületek • 1,07/1,37/1,52 × 45,72 m • élettartam: 5 év	2247

3510 G/M	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 80 mikron vastag promóciós monomer lamináló • G: fényes felület, M: matt felület • 1,37/1,52 × 45,72 m • élettartam: 3 év	1137

3960	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 305 mikron vastag polimer lamináló, nagyfokú igénybevételhez • fényes felület • 1,37 × 22,86 m • élettartam: 2 év	8959

Kérjen tőlünk egyedi ajánlatot!



valiosolutions.hu/kapcsolat



info@valiosolutions.hu



+36-27-540-060

