

# ISMERJE MEG MŰANYAG TERMÉKEINKET!



# 2021

## Kapcsolat

2120, Dunakeszi,  
Pallag u. 49. .


Telefon: +36-27-540-060

E-mail: [info@valiosolutions.hu](mailto:info@valiosolutions.hu)

# Műanyagok

Akár ipari felhasználóként, akár reklámpari szakemberként kereste fel oldalunkat számos lehetőség közül választhat, amikor a munkájához legmegfelelőbb műanyag alapanyagot szeretné megtalálni.

Vannak ellenállóbb és kevésbé ellenálló műanyagok, UV fényre érzékenyek és UV állók, ennek megfelelően kültéri és beltéri használatra szánt alapanyagok is, melyek között elsőre nagyon nehéz lehet eligazodni. Ráadásul a választást az is befolyásolja, hogy munkája során az egyes műanyagokat milyen megmunkálással fogja felhasználni.



## A munkájához legjobb alapanyag

Egy szakértő általában 2-3 tulajdonságból meg tudja állapítani, hogy a választott alapanyagot milyen célokra a legmegfelelőbb felhasználni, és mik azok a termékek, melyekhez inkább egy másik műanyagot érdemes választani. hogy a kívánt termékhez vagy a tervezett megmunkáláshoz milyen alapanyagot a legcélszerűbb választani, és hogy egy-egy alapanyagból milyen termékeket javasolt készíteni, milyen megmunkálási technológiáknak lehet alávetni.

Szakértő kollégáink segítenek önnek kiválasztania munkájához legmegfelelőbb alapanyagokat, majd szükség esetén a lehető leggazdaságosabb módon megvágjuk, csomagoljuk és szállítjuk is azokat. Így ön nem csupán időt és pénzt takaríthat meg, de biztos lehet munkája kifogástalan eredményében is.

## Annyit, amennyire szüksége van

Kollégáink abban is a segítségére lesznek, hogy csak a valóban szükséges mennyiséget rendelje meg egy-egy munkájához, így a lehető leggazdaságosabb megoldást tudjuk nyújtani.

# Műanyagok

## Fontos a környezettudatosság

Számunkra is fontos a Földünk védelme. A vágási maradékot így bizonyos termékeink esetében (pl. habosított PVC, Plexi, Valio A-Pet, ValioStyr) tisztán, eredeti formájában visszavesszük öntől, majd újrahasznosítjuk. újrahasznosítási céllal elszállítatjuk.

Erre a számításunkra garanciát is vállalunk. Így, ha a kalkulált mennyiségű műanyag alapanyagot rendel meg és vágatja fel velünk, mi garantáljuk, hogy elegendő lesz a munkájához, nem kell majd utánrendelnie.

▶ **A munkájához legjobb alapanyag**



# VALIOGLASS XT – EXTRUDÁLT PMMA (plexi)

Ütésállóbb mint az üveg | Hosszú élettartam | Időjárás és UV álló | Több színben

A ValioGlass XT (extrudált PMMA) egy igen magas ütésállósággal rendelkező (ötször nagyobb az ütésállósága, mint az ablaküvegnek), hosszú élettartamú alapanyag. A reklámpari és építészeti szektorban is széles körben alkalmazzák, hiszen a kristálytisza átlátszóságától, a szaténfényű, opál/félopál változatokon át, a feketéig bármilyen színben választható. Mivel ellenáll az időjárás viszontagságainak, a napsugárzásnak, így kültéri felhasználásra is kitűnő választás. Legelőnyösebb tulajdonsága, hogy nem vonja el a figyelmet a bemutatandó tárgyról, kiemeli és támogatja annak profi megjelenését.



Megjegyeznénk, hogy az extrudált plexi nagyobb eséllyel törik, mint a ValioCast alapanyagunk. Ilyen esetben ráadásul élesen törik, ami, ha nem a megfelelő szakértő kezében kerül megmunkálásra, akkor esetleg sérüléseket is okozhat. Munkatársaink segítenek kiválasztani önnek a megfelelő vastagságot, hogy biztonságosan, a lehető legjobb minőségben tudjon dolgozni a ValioGlass XT anyagunkkal.

**Táblaméret (mm):** 3050x2050

**Nyomtathatóság:** szitanyomás, solvent, ecosolvent, UV nyomtatás

**Megmunkálhatóság:** lézervágás és gravírozás, thermoformázás, melegen hajlítás, vákuumformázás, marás, ragasztás

- ✓ UV fény álló
- ✓ Ellenáll az időjárásnak
- ✓ Ütésállóbb mint az üveg
- ✓ Kristálytisza átlátszóság
- ✓ Élelmiszerrel érintkezhet
- ✓ Jó hangszigetelő képesség
- ✓ Rengeteg szín és kivitelezési lehetőség

## Felhasználási területek

Hirdetőtáblák

Formázott betűk

Kirakatok

Lámpabúrák

Reklámhordozók, display-ek

Világító dobozok, feliratok

Térelválasztó falak

Szolárium


Hűtőpultok, kínáló pultok

03/19

# VALIOCAST – ÖNTÖTT PMMA (öntött plexi)

Ütésállóbb, mint az üveg | Könnyebb, mint az üveg | Időjárás és UV álló

A ValioCast (öntött PMMA) egy rendkívüli ütésálló tulajdonsággal rendelkező műanyag. Ellenáll az UV sugaraknak, a hőnek és a vízfelszívó képessége is alacsony, így bátran használható kültéri termékek készítéséhez. Fényáteresztő képessége víztiszta lapok esetén 93%-os, így jól használható világító táblákhoz. Jó hangszigetelő tulajdonsággal bír. Ha a nem UV védett változatot választja, élelmiszerrel is biztonságosan érintkezhet. Mivel nincs benne felületi feszültség, így megmunkálás közben kevésbé reped, törik, mint egy extrudált alapanyag.



A ValioCast egy hagyományos, sokak által kedvelt műanyag, modern megjelenéssel és széleskörű felhasználási lehetőségekkel. A víztisztán felül, szinte bármilyen színben, matt, fényes vagy csillámos kivitelen is meg tudjuk rendelni.

**Táblaméret (mm):** 3050x2030

**Nyomtathatóság:** szitanyomás, solvent, ecosolvent, UV nyomtatás

**Megmunkálhatóság:** lézervágás és gravírozás, thermoformázás, melegen hajlítás, vákuumformázás, marás, ragasztás

- ✓ Könnyű súly
- ✓ UV fény álló
- ✓ Ellenáll az időjárásnak
- ✓ Ütésállóbb, mint az üveg
- ✓ Könnyű megmunkálhatóság
- ✓ 93% fényáteresztő képesség
- ✓ Jó hangszigetelő képesség
- ✓ Élelmiszerrel érintkezhet

## Felhasználási területek

Díszletek, hátterek

Dekoratív lámpák

Reklámtermékek, Display-ek

Egyedi bútorok, bútor fedlapok

Reklámtáblák, világító feliratok

Mélytengeri járművek, akváriumok

Belsőépítészeti megoldások

Üveg helyett használható gépburkolati elemként

Formázott betűk

# VALIOCARB – TÖMÖR POLIKARBONÁT (PC)

Gyakorlatilag törhetetlen | Nagy ellenálló képesség | Beltéri és kültéri használatra

A ValioCarb egy erős, rugalmas anyag. „Gyakorlatilag törhetetlen” – mondhatjuk rá. Így, ha hosszú távon is megbízható üvegezés a cél, akkor a ValioCarb az egyik legjobb választás. Igen ellenálló az ütéssel szemben, valamint - UV védett változata - az időjárás viszontagságaival szemben is, ugyanakkor karcállósága kissé elmarad a plexiétől.

Tűzálló és kiváló hangszigetelő anyag. Jól tűri a szélsőséges (igen magas és nagyon alacsony) hőmérsékletet is, így beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas (ennek megfelelően UV álló és nem UV álló változatban is választható). Kiváló mechanikai, hőtani és elektronikai tulajdonságokkal rendelkezik, így igen széles körben felhasználható anyag.

**Táblaméret (mm):** 3050x2050

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás

**Megmunkálhatóság:** marás, thermoformázás, melegen hajlítás, vákuumformázás



- ✓ Gyakorlatilag törhetetlen
- ✓ Beltéri és kültéri használatra
- ✓ Széles körben felhasználható anyag
- ✓ Jól tűri a szélsőséges hőmérsékletváltozásokat
- ✓ Kiváló mechanikai, hőtani és elektronikai tulajdonságú

## Felhasználási területek

Buszmegálló

Üvegház, télikert

Gépek védőburkolatai

Biztonságtechnikai üvegezés

Térelválasztó falak, járólapok

Erkély üvegek, ablakok, tetőzetek



# VALIOPET – PET-G

Ütésálló | Vegyszerálló | Időjárásálló | Jól megmunkálható

A ValioPet egy jól megmunkálható műanyag alapanyag, mellyel pénzt és időt takaríthat meg. A PET-G magas ütésállóságú, ideális választás lehet az egyszerűbb feladatoktól az egészen összetett munkáig.

Ellenállóságát ráadásul a bonyolultabb formázás után és extrém alacsony hőmérsékleten sem veszíti el.

Ha a nem UV védett változatot választja, élelmiszerekkel is érintkezhet.

Vegyszereknek ellenáll és egyike a környezetkímélő anyagainknak. Megbízható, nehezen gyullad meg, széleskörű használhatósággal.



**Táblaméret (mm):** 3050x2050 és 1250x2050

**Nyomtathatóság:** szitanyomás, digitális nyomtatás, solvent, eco-solvent is

**Megmunkálhatóság:** marás, lézervágás, thermoformázás, melegen hajlítás, hideghajlítás, vákuumformázás, stancolás, lakkozható

- ✓ UV fény álló lehet
- ✓ Rendkívül ütésálló
- ✓ Újrahasznosítható
- ✓ Nehezen gyullad meg
- ✓ Víztisza és rendelésre opálos kivitelben
- ✓ Ellenáll a szélsőséges hőmérsékletváltozásnak
- ✓ Élelmiszerekkel érintkezhet (ha nem UV védett)

## Felhasználási területek

Szélvédők, bukósisakok

Csomagolóstechnika

Jelzőtáblák, buszmegállók

Italautomaták, gépburkolatok

Hűtőszekrények, ételtartók


Kültéri kirakatok, reklámhordozók

# VALIO A-PET - APET

Ütésálló | Vegyszerálló | Időjárásálló | Jól megmunkálható

A ValioA-Pet kevésbé karcolódik, mint a ValioPet. Ütésállóságát extrém alacsony hőmérsékleten is tartja, így jól ellenáll a kinti időjárásnak. Jó vegyszerálló tulajdonsága miatt széles körben alkalmazható.

A meleghajlítás és thermoformázás mellett a hideghajlítás is eredményesen elvégezhető rajta. Megmunkálása könnyű és összetettebb munkák elvégzését is lehetővé teszi. UV álló és nem UV álló kivitelben is választható.



**Táblaméret (mm):** 3050x2050

**Nyomtathatóság:** szitanyomás, digitális nyomtatás, solvent, eco-solvent

**Megmunkálhatóság:** marás, hideg hajlítás, nyomtatás, lézer- és vízsugaras vágás, stancolás, vákuumformázás

- ✓ Vegyszerálló
- ✓ Rendkívül ütésálló
- ✓ Ellenáll a szélsőséges hőmérsékletváltozásnak
- ✓ UV fény álló kivitelben is
- ✓ Kevésbé karcolódik, mint a ValioPet

## Felhasználási területek

Display-ek

Bliszterezés

Csomagolóstechnika

Kültéri reklámhordozók

Védőborítás reklámfelületekre

Belsőépítészeti design elemek



# PP – TÖMÖR POLIPROPILÉN

Vegyí anyagoknak ellenáll | Élelmiszerrel érintkezhet | UV állóként is | Újrahasznosítható

A PP (Polipropilén) anyagunk egy könnyű súlyú anyag, amit igen széles körű felhasználhatósága miatt kedvelünk. Rendelésre bármilyen színben, matt, fényes és antireflex felülettel is választható. Ellenáll a különféle vegyi anyagoknak. UV álló és nem UV álló kivitelben is rendelhető, így akár kültéri használatra is megfelelő.



**Táblaméret (mm):** 1000x1400

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** stancolás, marás, fűrészelés, thermoformázás, hidegen hajlítás

- ✓ UV állóként is rendelhető
- ✓ Vegyi anyagoknak ellenáll
- ✓ Rendelésre bármilyen színben kérhető
- ✓ Matt, fényes, antireflex felülettel kérhető
- ✓ Élelmiszerrel érintkezhet
- ✓ Újrahasznosítható

## Felhasználási területek

Dobozelőlap

Bliszterezés

Csomagolóipar

Prospektus fedőlap

Reklámtáblák védőfóliázása

# VALIOSTYR – HIPS (Magas ütésállóságú Polisztirol)

Megnövelt ütésállóság | Jó ár-érték arány | Élelmiszerrel érintkezhet

A ValioStyr (HIPS) mára nagyon széles körben elterjedt. A kiemelten jó ár-érték aránya mellett a megnövelt ütésállósága, az egyszerű kezelhetősége és problémamentes felhasználhatósága miatt kedvelik olyan sokan. Speciális felületének hála könnyen nyomtatható rá bármilyen minta, felirat.

Vákuumformázással dolgozók és szitanyomók számára tökéletes alapanyag, hiszen magas minőségű munka készíthető belőle. Bátran használható továbbá hűtőszekrények belsejeként is, hiszen az anyag nyugodtan érintkezhet élelmiszerekkel. Az üzletek kiállítótereiben és a polcrendezők soraiban is megállja a helyét.



**Táblaméret (mm):** 3050x2050 és 2000x1000

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás

**Megmunkálhatóság:** marás, lézervágás, thermoformázás, melegen hajlítás, vákuumformázás, stancolás

- ✓ Közkedvelt alapanyag
- ✓ Megnövelt ütésállóság
- ✓ Élelmiszerrel érintkezhet
- ✓ Különösen jól nyomtatható
- ✓ Ár-érték aránya kimagasló
- ✓ Vákuumformázáshoz és szitanyomáshoz tökéletes

## Felhasználási területek

Lakókocsi elemek

POP/POS reklámok

Hűtőszekrény belseje

Boltok kiállítótere, üzletek polcai

Beltéri nyomtatott feliratok

Reklámhordozók, display-ek

Vákuumformázott gépburkolatok

Zuhanypanelek, kabinok

Villanykapcsolók keretek

# PVC – POLI(VINIL-KLORID)

Ellenáll a vegyszereknek | Elektromos szigetelő | Könnyen megmunkálható

A PVC (Poli(vinil-klorid)) az egyik leggyakrabban használt alapanyagunk. A fehér és szürke alapszíneken felül rendelésre akár bármilyen színben meg tudjuk rendelni. A PVC egy rendkívül könnyen megmunkálható anyag, ugyanakkor lézervágását nem javasoljuk. Jól bírja a vegyszereket és kiváló elektromos szigetelő. UV állósága miatt akár kültéri használatra is alkalmazható. Kiváló választás a bútorgyártás, gépgyártás (gépburkolatok) és elektromos berendezések előállításához.



- Táblaméret (mm):** 3000x1500, 2000x1000
- Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex
- Megmunkálhatóság:** marás, thermoformázás, melegen hajlítás, vákuumformázás, stancolás, ragasztás

- ✓ Jó ár-érték arány
- ✓ Elektromos szigetelő
- ✓ Ellenáll a vegyszereknek
- ✓ Könnyen megmunkálható
- ✓ Bármilyen színben kérhető

## Felhasználási területek

Gépgyártás, gépburkolat

Elektromos berendezések, szekrények

Bútorgyártás

# ABS – AKRIL-NITRIL-BUTADIÉN-SZTIROL

Ellenáll a vegyszereknek, olajoknak | Kopásálló | Ütésálló

Az ABS (akril-nitril-butadién-sztirol) egy, a gépgyártás, autógyártás és alkatrészgyártás világában kedvelt alapanyag, hiszen jól ellenálló a kémiai anyagokkal, vegyszerekkel, olajokkal és kenőolajokkal szemben. Kemény ütésállósága és kopásálló felszíne miatt széles körű felhasználhatóságot enged annak, aki vele dolgozik. Rendelésre bármilyen színben el tudjuk készíteni, felülete pedig matt, fényes és szatén kialakítással választható. Alapvetően nem UV álló, így elsősorban beltéri használatra javasoljuk.



**Táblaméret (mm):** 2050x3050, 1650x3050

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** marás, fűrésszel vágható, vákuumformázható

- ✓ Jó ütésállóság
- ✓ Kopásálló felszín
- ✓ UV állóként is kérhető
- ✓ Ellenáll a vegyszereknek
- ✓ Bármilyen színben kérhető
- ✓ Ellenáll az olajnak, kenőanyagoknak

## Felhasználási területek

Szaniterek gyártása

Gépipar

Autógyártás

Bútorgyártás

Alkatrészgyártás

# FOREX - HABOSÍTOTT PVC

Hő-, hang- és elektromos szigetelés | Ellenáll a vegyszereknek

A Forex igen kedvelt alapanyag a reklámtermékek készítésében, a nyomdaiparban, az építészetben és a különféle ipari területeken egyaránt. Nem is csoda, hiszen ezek a kültéren és beltéren is egyaránt alkalmazható hajlítható habosított PVC lemezek igen sokoldalú felhasználhatóságot engednek nekünk. Könnyű súlyuk, sima felületük és egyszerű felhasználásuk miatt szeretjük.



Felületi kopásállósága igen nagy, és annak ellenére, hogy egy habosított anyagról van szó, az ütésállósága is jó. Ellenáll a vegyszereknek, kiváló hő-, hang-, elektromos szigetelő- és tűzálló anyag.

A Forex könnyen szerelhető, csavarozható, alakítható, beépíthető, igény szerint festhető, nyomtatható, laminálható, domborítható és gravírozható. Lézerrel vágni tilos, mert mérgező gázok szabadulnak fel.

**Táblaméret (mm):** 3050x2030

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** marás, thermoformázás, melegen hajlítás, vákuumformázás, stancolás, ragasztható

- ✓ Könnyen alakítható
- ✓ Jó hang- és hőszigetelő
- ✓ Elektromosan szigetelő
- ✓ Ellenáll a vegyszereknek
- ✓ Könnyű súly, jó ütésállóság
- ✓ Magas felületi kopásállóság
- ✓ Kültéren és beltéren egyaránt használható

## Felhasználási területek

Szigetelés

Bútorgyártás

Kültéri reklámtáblák, display-ek

Térelválasztók, belső design elemek

Kiállítási berendezések, standok

Megállító táblák

# VALIOFOAM (habosított PVC)

Ütésálló | Hő-, hang- és elektromos szigetelés | Ellenáll a vegyszereknek

A ValioFoam igen kedvelt alapanyag a reklámtermékek készítésében, a nyomdaiparban, az építészetben és a különféle ipari területeken egyaránt. Nem is csoda, hiszen ezek a hajlítható habosított PVC lemezek igen sokoldalú felhasználhatóságot engednek nekünk. Könnyű súlyuk, tartós felületük és egyszerű felhasználásuk miatt szeretjük. Felületi kopásállósága igen nagy, és annak ellenére, hogy egy habosított anyagról van szó, az ütésállósága is kiemelkedő. Ellenáll a vegyszereknek, kiváló hő-, hang-, valamint elektromos szigetelőanyag.



A ValioFoam könnyen szerelhető, alakítható, beépíthető, igény szerint festhető, nyomtatható, laminálható, domborítható és gravírozható. Lézerrel vágni tilos, mert mérgező gázok szabadulnak fel.

**Táblaméret (mm):** 3050x2050

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** marás, thermoformázás, melegen hajlítás, stancolás, ragasztható

- ✓ Könnyen alakítható
- ✓ Jó hang- és hőszigetelő
- ✓ Elektromosan szigetelő
- ✓ Ellenáll a vegyszereknek
- ✓ Könnyű súly, jó ütésállóság
- ✓ Magas felületi kopásállóság

## Felhasználási területek

Szigetelés

Bútorgyártás

Kiállítási berendezések, standok

Térelválasztók, belső design elemek

Kültéri reklámtáblák, display-ek

Megállító táblák



# SMART X – POLISZTIROL SZENDVICSEMEZ

Könnyű súly | Nagy ütésállóság | Széleskörű felhasználhatóság

A Smart-X egy olyan polisztirol szendvicsemez, ami habos belső magjának ellenére nagy ütésállóságáról híres. Nagyon merev, ezért nagy dekorációs elemekhez is kiváló. Használatát elsősorban beltéren, de rövid ideig (1-2 évig is akár) kültéren is használható. Ez a rendkívül könnyű anyag tökéletes választás különféle reklámhordozó anyagok, kiállítási berendezések, Display-ek, dekorációs anyagok, képek készítéséhez. Széleskörű felhasználhatósága miatt kedvelt anyag a vásárlóink körében. Sima, egyenletes és hófehér felületének köszönhetően szépen nyomtatható. Kívül-belül stirol. Lemez rétegei nem válnak el egymástól.



**Táblaméret (mm):** 3050x2030, 3050x1560

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás ezt inkább vegyük ki, latex

**Megmunkálhatóság:** marás, lézervágás, nyomtatás, V-cut vágás, hajlítás, fűrészelés, ragasztás

- ✓ Könnyű súly
- ✓ Jó ár-érték arány
- ✓ Nagy ütésállóság
- ✓ Kültéren és beltéren egyaránt
- ✓ Széleskörű felhasználási lehetőségek

## Felhasználási területek

Képek	Display-ek	Egyéb dekorációs elemek
Beltéri dekorációs elemek		Reklámhordozó anyagok
Kiállítási berendezések, standok		

# KAPAPLAST – KAPA (habkarton)

Könnyű súly | Stabil ellenálló képesség | Sima felület | Közkedvelt alapanyag

A KapaPlast egy olyan kiváló minőségű műanyag habtábla, ami könnyű súlya miatt nagyon közkedvelt a piacon. Rendkívüli stabilitását a belsejében található polyurethán hab-mag biztosítja. Kínálatunkban fehér és szürke maggal egyaránt elérhető. A műanyag bevonatos cellulóz karton bevonatpalást/réteg/fedőréteg pedig sima és egyenletes felszínt hoz létre az anyagon. Megfelelő technikát alkalmazva ellenáll a nedvességnek, a szakadásnak, a hőmérsékletváltozásnak és az UV sugárzásnak. Nem is csoda, hogy a KapaPlast a digitális nyomtatásban és a 3D-s reklámhordozók világában ennyire kedvelt alapanyag.



- Táblaméret (mm):** 3050x2030 és 3050x1530
- Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex
- Megmunkálhatóság:** V-cut vágással hajlítható, stancolás, lyukasztás, laminálás, késsel vágható, ragasztható

- ✓ Sima felszín
- ✓ Könnyen vágható
- ✓ Közkedvelt alapanyag
- ✓ Stabil ellenálló képesség
- ✓ Bizonyos fokig ellenáll a nedvességnek
- ✓ Beltérre, kültérre egyaránt alkalmazható

## Felhasználási területek

Mart feliratok

Megállító táblák

Szögletes oszlopok

Belógatható táblák

POP/POS reklámok

3D-s reklámhordozók

# FOAM-X (habkarton)

Könnyen vágható | Megfizethető ár | Kiváló súlystabilitás | Közkedvelt alapanyag

A polyurethán hab-magot tartalmazó Foam-X kiváló súlystabilitással rendelkezik. Sima felszínét a speciális, többrétegű újrahasznosított papír bevonat adja. Könnyen vágható (akár késsel is), így nagyon elterjedt a beltéri reklámhordozó alapanyagok között. Fehér és szürke maggal egyaránt kérhető, tojássárga magja van, és nincs másfajta

A Foam-X alapanyagunk tökéletes választás azok számára, akik minőségi alapanyagból szeretnék minőségi munkát kiadni a kezükből – mindezt megfizethető áron. Kültérre szánt termékek készítéséhez nem javasoljuk. A legoptimálisabb eredmény eléréséhez kétoldali laminálást javasolunk.



**Táblaméret (mm):** 1000x700, 1200x1400, 3000x1400

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** V-cut vágással hajlítható, stancolás, lyukasztás, laminálás, késsel vágható, ragasztható

- ✓ Sima felszín
- ✓ Könnyen vágható
- ✓ Kiváló súlystabilitás
- ✓ Megfizethető ár
- ✓ Közkedvelt alapanyag
- ✓ Kiváló beltéri reklámhordozók készítéséhez

## Felhasználási területek

Képketrek

Display-ek

Mart feliratok

Megállító táblák

Szögletes oszlopok

Belógatható táblák

POP/POS reklámok

Kirakati dekorációk

# DISPA (méhsejtes kartonlemez)

Könnyű súly | Nagy ütés- és nyomásállóság | Széleskörű felhasználhatóság

A Dispa egy 3 vagy 5 rétegű, fehér, nyomtatható, méhsejtes szerkezetű kartonlemez. Speciális kialakításának és anyagának hála jobb ütés- és nyomásállósága van, mint a hagyományos kartonnak. Megmunkálhatósága is a papírkartonéhoz hasonló. Nagyon könnyű súlyú anyag. Felhasználása igen széleskörű lehetőségeket rejt magában. Elsősorban beltéri, ugyanakkor rövidebb távon akár kültéri használatra is bátran választható.



**Táblaméret (mm):** 1524x3048

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** stancolás, V-cut vágás, papírkartonnak megfelelő a megmunkálhatósága, ragasztható

- ✓ Könnyű súly
- ✓ Jó ár-érték arány
- ✓ Könnyen megmunkálható
- ✓ Nagy ütés- és nyomásállóság
- ✓ Canvas felülettel kérhető
- ✓ Széleskörű felhasználási lehetőségek

## Felhasználási területek

POS / POP display-ek

Reklámtáblák, belógatható táblák

Kiállítási elemek

# VALIOBOND / DIBOND – ALUMINIUM KOMPOSIT PANEL

Könnyű súly | Nagy ellenálló képesség | Egyenletes hőágulás

A ValioBond alumínium kompozit lemez egy nagyon könnyű, ugyanakkor tartós és ellenálló (az alumínium palástnak köszönhetően) alapanyag. Mivel egyenletes hőágulással rendelkezik, így kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható.

Könnyű súlya és nagy szilárdsága miatt jól használható a reklámparban, üzletekben, valamint belsőépítészeti dekorációs célokra egyaránt. Megmunkálása szaktudást igényel.



**Táblaméret (mm):** 3050x1500, 4050x1500,  
3050x2000, 4050x2000,  
6000x1500, 6000x2000

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás,  
UV nyomtatás, latex

**Megmunkálhatóság:** marás, lézervágás, nyomtatás,  
hengerezés, V-cut vágás,  
élhajlítás, fűrészelés

- ✓ Könnyű súly
- ✓ Tartós, ellenálló anyag
- ✓ Nagy ellenálló képesség
- ✓ Egyenletes hőágulással
- ✓ Kültéren és beltéren egyaránt

## Felhasználási területek

Épületburkolás

Hűtőgépgyártás

Kültéri reklámtáblák

Display-ek, formázott betűk

Világító dobozok, formázott betűk

Beltéri dekorációs célok, elválasztó falak

# VALIOPLAST – KARTONPLASZT (üregkamrás PP)

Vegyszer- és vízálló | Környezetkímélő | Nagy nyomásslárdság | Könnyen hajlítható

A ValioPlast egy üregkamrás polipropilén (CPK), ami maximálisan megfelel az aktuális környezetvédelmi előírásoknak. Ezen üregkamrákkal párhuzamosan rendkívül könnyedén, precízen és megbízhatóan hajlítható, valamint kiemelten magas nyomásslárdságú. Kiváló alternatívája lehet a kartondobozoknak.

Víz- és vegyszerállósága miatt széles körben alkalmazható. Változatos színekben és típusokban gyártható, egy vagy mindkét oldalán felületkezelhető felületkezelte lemez. Speciális felülete könnyen tisztítható, jól nyomtatható.



**Táblaméret (mm):** 2000x1000

**Nyomtathatóság:** solvent, ecosolvent, szitanyomás, UV nyomtatás, latex, flexo

**Megmunkálhatóság:** hidegen hajlítható, fűrésszel vágható, nyomtatható, akár szikével is vágható

- ✓ Vízálló és vegyszerálló
- ✓ Akár szikével is vágható
- ✓ Megbízhatóan hajlítható
- ✓ Magas szintű nyomásslárdság
- ✓ Egy vagy mindkét oldala felületkezelhető
- ✓ Megfelel az aktuális környezetvédelmi előírásoknak

## Felhasználási területek

Kültéri reklámtáblák

Reklámtermékek, display-ek

Csomagolótechnika, kartondoboz helyett

Vegyianyagok gyártásához



# KÉRDÉSE VAN? SEGÍTÜNK!

Amennyiben bármilyen, további kérdése merülne fel műanyag termékeinkkel kapcsolatban, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeink egyikén:



Kérjen tőlünk  
egyedi ajánlatot!

Tovább



Hívja szakértő  
kollégáinkat!

Tovább



Tegye fel a kérdését  
emailben!

Tovább