

Valio-Solutions Kft.

Árlista



Érvényes 2023. január 1-től
visszavonásig

Tartalomjegyzék

Foam-X	4
Kapa Plast	5
Forex Classic.....	6
Forex Color	6
Forex Lite.....	7
ValioDur	8
ValioCel	8
Smart-X.....	9
Dispa	9
ValioStyr (HIPS) lemez	10
ValioAPET lemez	11
ValioPet (PET-G) lemez.....	12
ValioPlast (üregkamrás polipropilén).....	13
Dilite (Aluminium Composit Panel).....	13
ValioBond (Aluminium Composit Panel)	14
ValioGlass (extrudált PMMA).....	15
Polycasa extrudált PMMA.....	16
Polycasa öntött LED PMMA.....	16
ValioCast öntött PMMA.....	17
ValioCarb tömör PC	18
Betűpalást rendszerek	19
Mafix Alkafen PVC ragasztó.....	22
Mafix 4 PMMA - plexiragasztó.....	22
Mafix 6 PMMA - plexiragasztó.....	23
Mafix 7 PMMA - plexiragasztó.....	23

Mafix 9 PMMA - plexiragasztó.....	24
Mafix 19 PMMA - plexiragasztó.....	24
Technicoll 108 ragasztó	25
Mafix 2 MCL oldószer	25
Arlon autódekorációs fóliák.....	26
Arlon faldekorációs és promóciós célú fóliák	29
Arlon laminálók	33

Foam-X

A polyurethán hab-magot tartalmazó Foam-X kiváló súlystabilitási aránnyal rendelkezik, sima felszíne - amelyet többrétegű papír bevonat biztosít - és tartóssága miatt kifogástalan alapanyag beltéri reklámhordozók elkészítéséhez. Közkedvelt megoldás felfüggesztett táblák, POP/POS reklámok, display-ek, kirakati dekorációk és képkeretek előállításához. Az anyag kézi szerszámokkal könnyedén megmunkálható.



Hosszúság x Szélesség mm doboz/db	Szín	Lista Ár Ft + ÁFA /nm
3mm-es 1000X700, 40 db	Fehér	2230
3mm-es 1000X1400, 40 db	Fehér	2230
5mm-es 1000X700, 24 db	Fehér	2402
5mm-es 1000X1400, 24db	Fehér	2402
5mm-es 3000X1400, 24 db	Fehér	2402
10mm-es 1000X700, 12 db	Fehér	4171
10mm-es 1000X1400, 12 db	Fehér	4171

KapaPlast

A Kapa Plast egy új, kiváló minőségű habtábla, amely könnyű súlya és magasfokú ellenállása miatt rendkívül közkedvelt. Az anyag stabilitását a belsejében lévő polyurethán habmag biztosítja, sima és egyenletes felszínét pedig a műanyag bevonatos cellulóz karton bevonat. Ellenáll a nedvességnek, szakadásnak, a hőmérsékletváltozásnak és az UV-sugárzásnak. Kiválóan alkalmas digitális nyomtatásra, szitanyomásra, modellezésre vagy bármilyen prezentációs felület kialakítására, valamint 3D-s reklámhordozók előállítására.



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
5	3050x1530,2030; 16db/doboz	Fehér fedés, szürke mag	5567
10	3050x1530,2030; 8db/doboz	Fehér fedés, szürke mag	6884

A Forex termékcsalád

A Forex termékcsalád habosított PVC, különböző sűrűséggel. Felhasználás szerint kasírozásra és táblanyomtatásra is alkalmas (a Print kifejezetten fehérített felületével még szebb nyomatot eredményez). Kültéri használatra megfelelő, mivel a PVC UV álló. Ebből adódóan kültéri reklámfeliratokra, cégtáblákra, közlekedési táblákra használják legtöbbször.

Forex Classic

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
1	2500x1220	fehér	2136
3	3050x2030	fehér	5621
	2030x1015		
5	3050x2030	fehér	8153
	2030x1015		
19	3050x1220	fehér	30 053

Forex Color

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
3	3050x2050	fekete	6219
	2050x1015		
5	3050x2050	fekete	9991
	2050x1015		



Elérhető színek egyedi megrendelésre:

- citromsárga
- napsárga
- narancssárga
- piros
- égbék
- sötétkék
- zöld
- szürke

Forex Lite

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
2	3050x2030 2030x1015	fehér	2950
3	3050x2030 2030x1015	fehér	3954
5	3050x2030 2030x1015	fehér	6323
10	3050x2030 2030x1015	fehér	12 803

Valio Dur

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
2	3000x1500	fehér	7059
3	3000x1500	fehér	10 589
4	2000x1000	fehér	14 119



Valio Cel

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
30	3000x1500	fehér	Kérjen árajánlatot!

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Smart-X

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
5	3050x2030	fehér	5955
10	3050x2030	fehér	9032



Dispa

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
2,4	1840x1250	fehér	1921
	2450x1250		
	1016x1524		
	3048x1524		
3,8	1840x1250	fehér	2184
	2450x1250		
	1016x1524		
	3048x1524		



ValioStyr (HIPS) emelt ütésálló polystirol

Fajsúlya: 1,05 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- egyéb alapszínek: + 15%
- UV védelem: + 7%



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín	Felület	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
0,7	2000x1000	Fehér	matt-matt	Kérjen árajánlatot!
1	2000x1000	Fehér	matt-matt	Kérjen árajánlatot!
2	3050x2050	Fehér	fényes-matt, matt-matt	Kérjen árajánlatot!
2	3050x2050	Fekete	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
3	3050x2050	Fehér	fényes-matt, matt-matt	Kérjen árajánlatot!
3	3050x2050	Fekete	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
4	3050x2050	Fehér	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
5	3050x2050	Fehér	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
5	3050x2050	Fekete	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!
6	3050x2050	Fehér	fényes-matt	Kérjen árajánlatot!

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Valio A-Pet lemezek

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
0,5	3050x2050	víztiszta	2 023
0,8	3050x2050	víztiszta	2 979
1,0	3050x2050	víztiszta	3 573
1,5	3050x2050	víztiszta	5 359
2,0	3050x2050	víztiszta	7 145
2,5	3050x2050	víztiszta	8 931
3	3050x2050	víztiszta	11 430
4			15 240
5			19 050
6			22 860



Fajsúlya: 1,33 kg/nm/mm

Felárák:

- opál: + 5%
- egyéb színek: + 20%
- UV védelem: + 5%

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>


ValioPet (Pet-G) lemezek

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
0,5	2050x1250	víztiszta	1772
0,8	2050x1250	víztiszta	2835
1	2050x1250	víztiszta	3544
1,5	3050x2050	víztiszta	5057
2	3050x2050	víztiszta	6742
3	3050x2050	víztiszta	10 113
4	3050x2050	víztiszta	13 484
5	3050x2050	víztiszta	16 855
6	3050x2050	víztiszta	20 226

Fajsúlya: 1,27 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- egyéb színek: + 20%
- UV védelem: + 10%



Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioPlast – üregkamrás polipropilén

(koronakezelt felülettel – nyomtatható)

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
3	2000x1000	fehér	1384
3	2000x1000	natúr	1384
5	2000x1000	fehér	2766
5	2000x1000	natúr	2766



Dilite – alumínium szendvics panel

Vastagság mm	Alumínium vastagság mm	Hosszúság, szélesség mm	Szín	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
2	0,2	1500x3050 1250x2500	Matt fehér/ matt fehér	14 103
3	0,2	2050x3050 1250x3050 1500x3050	Matt fehér/ matt fehér	15 876
4	0,2	1500x3050	Matt fehér/ matt fehér	17 631

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioBond – Alumínium szendvics panelek

Vastagság mm	Alumínium vastagság mm	Hosszúság, szélesség mm	Szín	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
2	0,21	1500x3050	Ezüst/ fekete/ fehér	7657
3	0,15	1500x3050	Ezüst/ fehér	8054
3	0,21	1220x3050,1500x3050, 1500x4050	Ezüst/ fehér	8407
3	0,21	1220x3050,1500x3050, 1500x4050	Fekete/kék/zöld/ fehér-fehér, piros/narancs	Kérjen árajánlatot!
3	0,21	1500x3050	Szálcsiszolt ezüst/ fehér	9930
3	0,21	1500x3050	Szálcsiszolt arany/ fehér	Kérjen árajánlatot!
3	0,3	1500x3050, 1500x4050, 1500x6000	Ezüst/ fehér	10 206
3	0,3	1500x3050, 1500x4050, 1500x6000	Fekete/piros/kék	Kérjen árajánlatot!
3	0,3	2000x3050, 2000x4050	Ezüst/ fehér	11 805



Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioGlass extrudált PMMA lemezek



Fajsúlya: 1,19 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- színes: + 15%

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
2	3050x2050	víztiszta	5189
3	3050x2050	víztiszta	7783
4	3050x2050	víztiszta	10 666
5	3050x2050	víztiszta	13 549
6	3050x2050	víztiszta	16 143
8	3050x2050	víztiszta	21 909
10	3050x2050	víztiszta	27 098
12	3050x2050	víztiszta	32 863
15	3050x2050	víztiszta	47 677

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Polycasa extrudált PMMA (Plexi) lemezek

Fajsúlya: 1,19 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- félopál: + 15%
- színes: + 15%
- szolár: + 20%

Ütésállóság: 610/620/630 – 40/30/20%

Szatén: 20/30%



Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA /m ²
1,5	3050x2050	víztiszta	5189
2	3050x2050	víztiszta	5766
2,5	3050x2050	víztiszta	7207
3	3050x2050	víztiszta	8648
4	3050x2050	víztiszta	11 531
5	3050x2050	víztiszta	14 414
6	3050x2050	víztiszta	17 297
8	3050x2050	víztiszta	23 062
10	3050x2050	víztiszta	28 828
12	3050x2050	víztiszta	34 593
15	3050x2050	víztiszta	49 663

Polycasa öntött LED PMMA lemezek

Fajsúlya: 1,2 kg/nm/mm

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
3	3050x2030	Fehér	Kérjen árajánlatot!

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

ValioCast öntött PMMA lemezek



Fajsúlya: 1,2 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- színes: + 15%
- szolár: + 40%
- ARD/MAT: 30/20%
- lumina: 60%

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
2	3050x2030	Víztiszta	10 484
2,5	3050x2030	Víztiszta	11 750
3	3050x2030	Víztiszta	11 388
4	3050x2030	Víztiszta	14 461
5	4050x2030	Víztiszta	18 077
6	3050x2030	Víztiszta	21 692
8	4050x2030	Víztiszta	28 923
10	3050x2030	Víztiszta	36 153
12	3050x2030	Víztiszta	43 384
15	3050x2030	Víztiszta	54 230
18	3050x2030	Víztiszta	65 076
20	3050x2030	Víztiszta	72 307
25	3050x2030	Víztiszta	90 383
30	3050x2030	Víztiszta	130 152
40	3050x2030	Víztiszta	173 536
45	3050x2030	Víztiszta	195 228
50	3050x2030	Víztiszta	216 920
60	3050x2030	Víztiszta	271 150
70	3050x2030	Víztiszta	379 611
80	3050x2030	Víztiszta	433 841
100	3050x2030	Víztiszta	618 413

ValioCarb tömör polikarbonát lemezek

Fajsúlya: 1,2 kg/nm/mm

Felárak:

- opál: + 5%
- UV védelem: +7%




Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft + ÁFA /m ²
0,8	3050x2050	víztiszta	3354
1	3050x2050	víztiszta	4010
1,5	3050x2050	víztiszta	5742
2	3050x2050	víztiszta	7291
3	3050x2050	víztiszta	10 937
4	3050x2050	víztiszta	14 583
5	3050x2050	víztiszta	18 229
6	3050x2050	víztiszta	21 874
8	3050x2050	víztiszta	29 166
10	3050x2050	víztiszta	36 457
12	3050x2050	víztiszta	43 749
15	3050x2050	víztiszta	54 686

Vastagság mm	Hosszúság x Szélesség mm	Szín:	Lista Ár Ft+ ÁFA/m ²
1	2050x1250	víztiszta	4010
2	2050x1250	víztiszta	7291
3	2050x1250	víztiszta	10 937
4	2050x1250	víztiszta	14 583
6	2050x1250	víztiszta	21 874
8	2050x1250	víztiszta	29 166
10	2050x1250	víztiszta	36 457

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Betűpalást rendszerek

Profilok	Ár/méter (Ft + Áfa)
3D System Alutekercs 60mm 6029 zöld, fényes	2137
3D System Alutekercs 60mm 9005 fekete, fényes	2137
3D System Alutekercs 60mm 9006 ezüst matt	1521
3D System Alutekercs 60mm 9016 fehér matt	1521
3D System Alutekercs 60mm silver anodized mirror - no sponge	Kérjen árajánlatot!
3D System Alutekercs 100mm 3020 piros, fényes	3096
3D System Alutekercs 100mm 5002 kék, fényes	3096
3D System Alutekercs 100mm 6029 zöld, fényes	3096
3D System Alutekercs 100mm 9005 fekete, fényes	3096
3D System Alutekercs 100mm 9006 ezüst matt	2199
3D System Alutekercs 100mm 9016 fehér, fényes	3096
3D System Alutekercs 100mm 9016 fehér matt	2199
3D System Alutekercs 100mm silver anodized mirror - no sponge	3096
3D System Alutekercs 120mm 5002 ezüst matt	2744
3D System Alutekercs 120mm 5002 kék, fényes	3843





Rendelhető színek: fehér (RAL 9016), sárga (RAL 1023) narancs (RAL 2004), piros (RAL 3020), zöld (RAL 6029), kék (RAL 5002), fekete (RAL 9005), ezüst (RAL9006)

Előlap rögzítő	Ár
ValioTrim-F	985 Ft/m

Valio-Solutions Kft.
2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
Tel: +36 27 540 060
E-mail: info@valiosolutions.hu
Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Pneumatikus prés

Ár (Ft+ÁFA/Db)
255.155



Hajlító henger szett

Ár (Ft+ÁFA/Db)
28.142

Mafix Alkafen PVC ragasztó

A Mafix Alkafen PVC kiválóan alkalmas az általunk forgalmazott habosított PVC ragasztására. Ezen kívül alkalmas a sima PVC, egyéb reklámpari célra használatos betűk és habtáblák, valamint műanyag csövek és redőnyök ragasztására. Rendkívül tartós kötést biztosít, amely ellenáll az UV sugárzásnak is.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	200 ml
	1500

Mafix 4 PMMA - plexiragasztó

A Weld on K4 alternatívája, alacsony viszkozitású, vékony rétegben kell felvinni. A Mafix 4 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, alacsony viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.



Ár (Ft+ÁFA/Db)	750 ml
	3690

Mafix 6 PMMA – plexiragasztó

Az Acrifix 106 alternatívája. A Mafix 6 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autópári- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	600gr
	9620

Mafix 7 PMMA – plexiragasztó

Az Acrifix 107 alternatívája. Professzionális, kristályos, gyorsan száradó ragasztó. Alacsony viszkozitású, vékony rétegben kell felvinni. Terhelésmentes ragasztáshoz kiváló. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autópári- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.



Ár (Ft+ÁFA/Db)	1200 gr	600 gr
	21807	13183

Mafix 9 PMMA – plexiragasztó

Az Acrifix 109 alternatívája. A Mafix 9 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, magas viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas.



Ár (Ft+ÁFA/Db)	1200 gr	600 gr
	14222	7873

Mafix 19 PMMA – plexiragasztó

Az Agovit, Acrifix 190 alternatívája. A Mafix 19 PMMA egy professzionális, kristályos, gyorsan száradó, közepes viszkozitású ragasztó. Plexik, reklámprofilok, műanyagok, bútorok, autóiipari- illetve elektrotechnikai eszközök, rudak, csövek, cégtáblák stb. ragasztására alkalmas. Nem tartalmaz diklór-metánt.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	1000 gr
	8936

Technicoll 108 ragasztó

Ár (Ft+ÁFA/Db)	1000 ml
	15 600

Mafix 2 MCL oldószer

A Mafix MCL műanyagokra, ABS-re és PVC-re használatos tisztító. Különösen PVC csövek és PVC felületek tisztítására alkalmas. Alkalmas továbbá a Mafix 4, Mafix 6, Mafix 7 és a Mafix 9 típusú ragasztók higítására.

Ár (Ft+ÁFA/Db)	250 ml
	1949

ARLON FÓLIÁK

Autódekorációs fóliák (nyomtatható)



DPF SLX Cast Wrap	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 50 mikron vastag digitálisan nyomtatható öntött fólia • fényes felület • teljesen visszaszedhető, világosszürke ragasztó • egy személyes applikálás • felületi csúszthatóság • alacsony kezdeti tapadás • légcsatorna • 1,372 × 45,72 m és 1,524 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 10 év	6719

DPF 6100 XLP	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 50 mikron vastag digitálisan nyomtatható öntött fólia • fényes felület • teljesen visszaszedhető, világosszürke ragasztó • légcsatorna • 1,372 × 45,72 m és 1,524 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 10 év	6112



Ajánlott laminálók: 3200, 3210, 3220-as széria

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

DPF 6000 RP Cast	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 50 mikron vastag digitálisan nyomtatható öntött fólia • fényes felület • visszaszedhető, világosszürke ragasztó • légcsatorna • 1,372 × 45,72 m és 1,524 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 7 év	5268



Ajánlott laminálók: 3200, 3210, 3220-as széria

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Faldekoriáció és promóciós célú fóliák (nyomtatható)



DPF 8000 Satin White	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• ipari minőségű digitálisan nyomtatható fólia • fehér: 95 mikron vastag • átlátszó: 75 mikron • fehér: szatén • átlátszó: fényes • 1,02/1,24/1,37/1,52 × 45,72/99,94 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 7 év	4951



DPF 8200 High Track	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• ipari minőségű digitálisan nyomtatható fólia • légszűrőrendszerben is kapható • 95 mikron vastag • szatén • 1,372/1,52 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 7 év	5602

Ajánlott laminálók: 3220, 3420, 3960

Valio-Solutions Kft.
2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
Tel: +36 27 540 060
E-mail: info@valiosolutions.hu
Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

DPF 4500 GLX/ MLX/ GT/ G	Listaár (Ft+ÁFA/m ²)
• 75 mikron vastag polimer digitálisan nyomtatható fólia • fényes felület/ matt felület • LX: légszűrő hordozó, szürke hátú ragasztó • GT: permanens, szürke hátú ragasztó • G: permanens, átlátszó ragasztó • 1,372 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, UV, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 5 év	GLX: 3069 MLX: 3069 GT: 2331 G: 2260



Ajánlott laminálók: 3200

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>



DPF 510 G/GT-UT	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 100 mikron vastag monomer digitálisan nyomtatható fólia • fényes felület/ matt felület • átlátszó (G) és fényes szürke hátú, ultre tech - erős ragasztós (GT-UT) kivitel • 1,07/1,37/1,52 × 45,72 m • Solvent, Eco-Solvent, Latex • nyomtatás nélküli élettartam: 3 év	G: 1082 GT-UT: 1741

Ajánlott laminálók: 3510 G/ M

Valio-Solutions Kft.
 2120 Dunakeszi Pallag utca 49.
 Tel: +36 27 540 060
 E-mail: info@valiosolutions.hu
 Weboldal: <https://valiosolutions.hu>

Laminálók

3210	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 35 mikron vastag ipari kategóriás lamináló • fényes felület • 0,76/1,22/1,37/1,52 × 45,72 m • élettartam: 7 év	4828

3420	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 75 mikron vastag prémium polimer lamináló • Fényes, matt, szatén felületek • 1,07/1,37/1,52 × 45,72 m • élettartam: 5 év	2137

3510 G/M	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 80 mikron vastag promóciós monomer lamináló • G: fényes felület, M: matt felület • 1,37/1,52 × 45,72 m • élettartam: 3 év	1082

3960	Listaár (Ft+ÁFA/m2)
• 305 mikron vastag polimer lamináló, nagyfokú igénybevételhez • fényes felület • 1,37 × 22,86 m • élettartam: 2 év	8522

Kérjen tőlünk egyedi ajánlatot!



valiosolutions.hu/kapcsolat



info@valiosolutions.hu



+36-27-540-060

